Live Horoscope

Brugervejledning



Historik

Dato	Navn	Beskrivelse
22-11-2025	Kim Dam Petersen	Første udgave.

Indholdsfortegnelse

Historik....2
Indledning....4
Personhoroskop....4
Fødselsdata....4
Horoskoptegning....6
Radix....6
Prognose....7
Prognosedata....8
Tegnhushoroskop....9
Sjælshoroskop....10
Radix....11
Prognose....12
Åndshoroskop....13
Radix....14
Prognose....14
Husstråle horoskoper....14
Radix....14
Prognose....15
Gem horoskoptegning som billedfil....15
Udskriv horoskoptegning....16
Oversigt faneblade....16
Analyse....16
Sjæl- og åndsstråletriangler....17
Position....17
Skifte mellem horoskoptyper....18
Tidslinje....18
Indstillinger....19
Generelle indstillinger....20
Præsentation indstillinger....20
Horoskop indstillinger....20
Fælles horoskop indstillinger....21
Person- og Tegnhushoroskop Indstillinger....21
Sjæl- og Åndshoroskop indstillinger....22
Teori....22
Zodiak (Ayanamsa)....22
Lykkepunkt (Pars Fortuna) og Skæbnepunktet (Pars Futura)....23
Stråletriangel....23
Person-, Sjæls- og Åndshus....23
Husstråletriangel....24

Naibod.....24

Indledning

Live Horoscope er et Java GUI Program til at præsentere horoskoper. Programmet er udviklet under studie på Astrologisk Akademi og følger dennes regler for præsentation af horoskoper:

- De fem IAU dværgplaneter: Ceres (⚳), Pluto (♇), Eris (⯰), Haumea (⯓) og Makemake (⯑), samt Vulkan (⚶) anvendes på lige fod med øvrige planeter.
- Lykkepunktet beregnes efter formlen: ASC + (Måne - Sol).
- Nordlige- og sydlige Måneknude beregnes ved deres middelposition.
- Planet aspekter vises for Person- og Tegnhus- horoskoper.
- Planet stråletriangler vises for Sjæls-, Ånds- og husstråle- horoskop.

Live Horoscope omfatter syv typer horoskoptegninger, til tydning på forskellige udviklingstrin, samt to typer tidslinjetegninger til brug for korrektion.

For let at komme i gang med at bruge Live Horoscope starter denne brugervejledning med at vise hvordan programmet bruges at lægge og læse de forskellige typer horoskoper startende med det traditionelle Personhoroskop.

Efter denne gennemgang beskrives hvordan man kan ændre indstillingerne for planeter, orbis og andet.

Personhoroskop

For at kunne lægge et horoskop skal fødselsdata for dette først udfyldes i venstre side. Når fødselsdata er udfyldt vises en tegning af personhoroskopet i midten. En analyse af horosskopets planeter vises i højre side.

Fødselsdata

Start med at vælge menu *Filer > Nyt Horoskop* når et nyt horoskop skal lægges, så data fra det forrige horoskop slettes. Fødselsdata udfyldes i panelet i venstre side.



Felterne bør udfyldes ovenfra og ned. *Navn* udfyldes med navnet på den horoskopet lægges for. Navnet vil blive brugt når data- eller en tegning- af horoskopet gemmes på filsystemet. *Sted* udfyldes normalt med fødselsland og -by, men det er muligt at angive bredde- og længde- grad for fødselssted. *Zone* udfyldes automatisk ud fra fødselsland og by, men skal udfyldes, hvis fødselssted er angivet ved bredde- og længdegrad. *Dato* udfyldes med fødselsdatoen. Det er muligt at angive en Juliansk dato, for et historisk horoskop, ved at vælge kalendersystem *OS* (*Old Style*). *Oplyst Tid* udfyldes med det (ukorrigerede) fødselstidspunkt. Hvis tidspunktet ligger i et skifte mellem tidszoner og kan tilhøre begge, f.eks. 2:30 ved skifte fra sommer- til vintertid, så vælge tidszone *A* for den tidligste zone (sommertid) og *B* for den seneste. I øvrige tilfælde beregner Live Horoscope den aktuelle tidszone ved brug af oplysningerne i den internationale *IANA TZ* (Tidszone) database. *Korrigeret* udfyldes normalt automatisk med tidslinjetegningen når horoskopet korrigeres, men kan udfyldes med antal minutter og sekunder der skal korrigeres frem (+) eller tilbage (-).

Når alle felter er udfyldt omregnes fødselsdato og -tidspunkt til et normaliseret fødselstidspunk med en UTC tidszone og fødselssted omregnes til geografiske koordinater: bredde- og længdegrad. Disse værdier er grundlaget for horoskopets beregning. IANA TZ databasen kan indeholde fejl, specielt omkring 1.- og 2. verdenskrig. Hvis den beregnede UTC tidszone ikke stemmer bør *Zone* udfyldes med den ønskede værdi.

De nederste felter giver mulighed for at knytte noter til horoskopet, men har ingen påvirkning af horoskopets beregning. *Type* udfyldes med om horoskopet er lagt for en kvinde, mand, nation,

forening eller andet. *Data Kvalitet* udfyldes med troværdigheden af fødselsdata ud fra Lois Rodden skalaen. *Noter* udfyldes med fri tekst.

Horoskoptegning

Personhoroskopet, som de øvrige horskoper, finde som tegning i en radix- (fødselshoroskop) og en prognosetegning, der indeholde radixtegningen i midten omkranset af prognoseplaneter.

Radix

Det traditionelle fødselshoroskop tegning: en *radix personhoroskop tegning* består af en ydre zodiakcirkel med stjernetegnene farvet efter elementerne: Ild: rød, Jord: brun, Luft: olivengrøn og Vand: blå.

For person- og tegnhushoroskop ligger Ascendant aksen altid vandret og peger til venstre i horoskop tegningen. MC aksen peger altid op i den øvre halvbue. Disse akser er angivet med en kraftig bredde. De mellemliggende husakser er tegnet med smallere bredde. Husspidsernes position er angivet på indersiden af zodiakcirklen.

Radix planeterne er farvet efter retning: direkte: sort, retrograd: grå. Planternes position er angivet på deres inderside. Planeter, der står tæt på hinanden, er skubbet væk fra hinanden på tegningen så de ikke overlapper. Over hver planet er en smal streg til den aktuelle position på zodiakcirklen.

Planeter i konjunktion omkranses af en lyseblå cartouche. Opposition-, Trigon-, kvadrat- og sekstilaspekter angives med streger i hhv. rød, grøn, rød og blå farve. Planeter, der ikke er aspekteret omkranses af en lysolivengrøn cirkel.

Live Horoscope følger reglen fra Astrologisk Akademi om at planeter i konjunktion deler aspekter: derfor tegnes aspekter til en konjunktion af planeter med en aspektstreg til midten af konjunktionen. For brede konjunktioner kan forskellige aspekter forekomme samtidig mellem en konjunktion og planet.

Hussystemet Placidus anvendes for personhoroskop. I midten af horoskoptegningen er husenes numre angivet i lysegrå farve.



Figur 1: Radix personhoroskop (fødselshoroskop) tegning

Prognose

Visning af prognose horoskop sker med menu: *Kvikvalg > Prognose horoskop*.

Live Horoscope viser en prognose personhoroskop tegning som en formindsket radix personhoroskop tegning, uden aspekter, med prognose planeterne vist udenfor zodiakcirklen.

De indre planeter, akserne og lykkepunktet vises ved deres progressive (Naibod) position og er farvet grøn. De ydre planeter og måneknuderne vises ved deres transit position.

Positionen for prognoseplaneter er angivet på ydersiden af planeten.

Aspekter fra prognoseplaneter, samt akser, lykkepunkt og måneknuder til radixplaneter er angivet med aspektstreger. Konjunktionaspekter er farvet lys lilla, øvrige aspekter har samme farve som radix aspekter.



Figur 2: Prognose personhoroskop tegning

Prognosedata

Når der skiftes til visning af et prognose horoskop, skiftes fanebladene i venstre side automatisk til prognosedata.

Fra start er prognose data udfyldt med den aktuelle dato og tidspunkt. *Navn* udfyldes med en beskrivelse af prognose tidspunktet: navnet vil blive brugt hvis der laves en udskrift eller gemmes en tegning af prognosehorokopet på filsystemet. *Dato* og *Tid* udfyldes med dato og tidspunkt for

prognosen. Dato og tid refererer altid til tidszonen for fødselstidspunktet. Skyderen *Live* kan bruges til at justere prognosetidspunktet frem og tilbage i perioder på dag, uge, måned eller år: prognosetegning opdateres løbende nå skyderen bevæges.



Tegnhushoroskop

Et radix tegnhushoroskop beregnes ud fra samme fødselsdata som et radix personhoroskop og en tegnhushoroskop tegning har få forskelle i forhold til en personhoroskop tegning.

Hussystemet er ændret til tegnhus og konjunktioner tillades ikke over forskellige tegn.

En prognose tegnhushoroskop tegning følger samme regler for prognoseaspekter som en prognose personhoroskop tegning.

Husakserne for tegnhushoroskop og de øvrige horoskoper, der bruger hussystemet: tegnhus, farves grå: 1-7 og 10-4 husakse, lys lilla:12-6, 9-3 husakse og gul: 11-5, 8-2 husakse. Farvevalget repræsenterer de tre bevidsthedslag: person (grå), sjæl (lys lilla) og ånd (gul).



Figur 3: Radix tegnhus horoskoptegning

Sjælshoroskop

Sjælshoroskopet er en horoskoptype opfundet af Claus Houlberg på Astrologisk Akademi, der viser en *stråletriangel*, for hver af de syv stråler beskrevet af Alice Bailey i et horoskop, hvis horoskopet indeholder planeter, lykkepunkt eller Ascendant i alle de herskende tegn for pågældende stråle. At der er planeter i alle herskende tegn tages, tydningsmæssigt, som indtægt for at den pågældende stråle har en indflydelse på nati.

Det bør bemærkes at disse (beregnede) *stråletriangler* ikke har noget at gøre med den *strålekonfiguration*, som Alice Bailey beskriver et hvert (inkarneret) menneske er tildelt.

Radix

Visning af en sjælshoroskop tegning sker med menu: *Kvikvalg* > *Radix Sjælshoroskop*.



Figur 4: Radix sjæl horoskoptegning

Alice Bailey beskriver et sted at 2. og 6. stråle har en korrespondance med vand elementet, 3. og 7. stråle med jord elementet og 4. og 5. med luft elementet og vises derfor med farverne for de tilhørende elementer: blå, brun og lys olivengrøn. Alice Bailey beskriver også 1. stråle som korresponderende med Luft elementet, men Live Horoscope viser denne med ild elementets farve: rød: det synes som en udmærket farve for 1. stråle: VILJE.

I en sjælshoroskop tegning opfattes planeter i samme tegn som værende i konjunktion og omkranses med en lyseblå kartouche. Der er ingen speciel markering af planeter, der ikke indgår i en stråletriangel.

Alice Bailey beskriver et sted at set fra sjælens bevidsthed starter 1. hus i det personlige 12. hus: sjælens 1. hus (form/krop) svarer til personens 12. hus (skjulte/indre/spirituelle). Derfor nummereres husene med lys lilla farve, startende med 1 i det personlig 12. hus. De lyse lilla akser viser sjælens kardinale hus-akser: 1-12 og 10-4.

Prognose

Data for et prognose sjælshoroskop er det samme som for prognose personhoroskop.

En prognose sjælshoroskop tegning vises med menu: *Kvikvalg > Prognose Sjælshoroskop*. Live Horoscope viser en prognose sjælshorokop tegning som en formindsket radix sjælshoroskop tegning med prognose planeterne vist udenfor Zodiakcirklen.



Figur 5: Prognose sjælshoroskop tegning (Jupiter aktiverer 5. stråle).

Prognose planeter vises på samme måde som i en prognose person- og tegnhus- horoskoptegning.

Hvis en prognoseplanet står ind i et tegn uden radixplaneter, vil den aktivere en *prognose stråletriangel* for en stråle for hvilken tegnet er hersker hvis: der er radixplaneter i de to øvrige strålehersker tegn og: prognoseplaneten hersker over strålen, tegnet eller står i et af de øvrige strålehersker tegn.

En prognose stråletriangel vises med en streg i strålens farve fra prognose planeten til midten af tegnet, og fra denne midte to streger gennemsigtige streger i strålens farver til hver radixplanet, der hersker over strålen.

Åndshoroskop



Figur 6: Radix Åndshoroskop tegning.

Åndshoroskopet er, ligesom Sjælshoroskopet, en horoskoptype opfundet af Claus Houlberg.

Åndshoroskopet er baseret på de heliocentriske positioner af planeterne, der vises i orange-gul farve. Månen, måneknudeaksen og Lykkepunktet forsvinder i åndshoroskopet, da de kun har en geocentrisk position. Solen, Ascendanten samt MC medtages ved deres geocentriske position i Åndshoroskopet, da de anses centrale i forhold til Natis integration af det åndelige på det jordiske plan.

Det bør bemærkes at disse (beregnede) *stråletriangler* ikke har noget at gøre med den *strålekonfiguration*, som Alice Bailey beskriver et hvert (inkarneret) menneske er tildelt.

Zodiakkens 12 centrale stjernebilleder vises i den ydre cirkel af stjernetegn. De gule cirkler markerer hovedstjernen (alpha) i stjernebillederne, de lilla cirkler de øvrige stjerner. De tre lyseblå cirkler markerer de tre centrale stjerner, der henvises til i *Alice Bailey: Esoterisk Astrologi*: *Store Bjørn* (15°23′57″ Løve), *Sirius (Store Hund)* (14°17′02″ Krabbe) og *Plejaderne (De syv søstre)* (00°12′07″ Tvilling).

Radix

Radix Åndshoroskopet viser de *åndelige* stråletriangler, som dannes af de heliocentriske planetpositioner, samt den geocentriske position for Solen og MC.

Prognose

Prognose Åndshoroskopet viser de *åndelige prognose* stråletriangler, som dannes af transit- og progressive planeter når de, heliocentrisk, træder ind i et tegn uden planeter og udfylder et manglende tegn i en stråletriangel.

Husstråle horoskoper

Hustråle horoskoperne: Person-, Sjæl- og Åndshusstråle horoskopet er varianter over Sjæls- og Åndshoroskoperne, hvor stråletriangler er dannet på baggrund af tegnhuse i det underliggende horoskop.

Husene: 1, 2, …, 12 forbindes i deres naturlige rækkefølge med Tegnene: Vædder, Tyr, …, Fisk. En 1. hus-stråle triangel er opstår ved planeter i 1ste, 5te og 10de hus, svarende til tegnene Vædder, Løve og Stenbuk, der hersker over 1. stråle.

Tibetaneren beskriver et sted hvordan husene for sjæls- og ånds- horoskopet bevæger sig 1- og 2 huse baglæns i forhold til tegnhusene i det personlige horoskop.

Radix

Radix Husstråle horoskoperne viser de personlige, sjælelige- og åndelige husstråletriangler.

Prognose

Progmose Husstråle horoskoperne viser de personlige, sjælelige- og åndelige prognose husstråletrinagler, som horoskopets transit- og prognose- planeter danner.



Figur 7: Radix person husstråle horoskop.

Gem horoskoptegning som billedfil

Den aktuelle horoskoptegning kan gemmes som en billedfil på filsystemet. Denne kan efterfølgende udskrives på en printer, indsættes i et tekstdokument eller vedhæftes en e-mail.

Live Horoscope tilbyder to formater af billedfiler: Vektor Grafik (SVG), der kan vises i meget høj opløsning og Pixel Grafik (PNG), lagres i 1000x1500 pixel opløsning god opløsning.

Åben menu: *Tegning* > *Gem horoskoptegning* for at gemme en horoskoptegning. Dette giver mulighed for at vælge billedformat og navn på billedfilen.

Udskriv horoskoptegning

Den aktuelle horoskoptegning kan udskrives direkte til en printer med menu: *Udskriv* > *horoskoptegning*. Bemærk at udskrivning ikke fungerer til alle printere. Hvis udskrivning ikke fungerer kan horoskoptegning gemmes som en billedfil og efterfølgende udskrives fra operativsystemet.

Oversigt faneblade

Til højre for horoskoptegningen findes en række faneblade beregnet på at give et hurtigt overblik over horoskopet.



Analyse

Fanebladet *analyse* omfatter en analyse af et person- eller tegnhus horoskop og viser hvordan planeterne er grupperet i forhold til tegnenes elementer og dynamikker, i forhold til husenes kvadrater og halvbuer, samt hvordan planeterne er aspekteret i mønstre.

Øverst vises en fordeling af planeter på elementer og dynamikker. Et eventuelt *skjult* tegn vil kunne genkendes ved kombinationen af element og dynamik med flest planeter.

I midten vises eventuelle kvadrant-dominanser og specielle halvbue. For kvadrant-dominans vises antal planeter i den dominerende kvadranter. Tomme halvbuer vises med hvid farve og enkeltstående planet i halvbue vises med planet symbol. Teknisk tom halvbue eller enkeltstående planet markeres med et R.

Nederst angives de aspektmønstre horoskopets planeter danner.

Sjæl- og åndsstråletriangler

Fanebladet *stråler* omfatter en oversigt over stråletrianglerne i sjæl- og åndshorskopet.



For hver af de 7 stråler vises antal planeter i hvert tegn, der hersker over strålen. For tegn, hvor kun én planet befinder sig i et tegn vises symblet for pågældende planet.

Position

Fanebladet *position* indeholder en beregning af alle horoskopets planet positioner: radix, transit og progressiv, både geocentrisk og heliocentrisk.

Positionerne er fra start sorteret efter den rækkefølge planeter Live Horoscope bruger, men kan sorteres efter zodiak position: fra Vædder til Fisk eller efter gradtal indenfor tegn: 00°00′00″ til 29°59′59″.



Skifte mellem horoskoptyper

Menu *Kvikvalg* er beregnet til let at skifte mellem de mest almindelige horoskoptyper. Menuen giver mulighed for et skifte til *Person-*, *Tegnhus-*, *Sjæl-* og *Åndshoroskopet* i *radix* eller *prognose* udgave.

Tidslinje

En tidslinje for den progressive MC (MC_p) eller progressive Ascendant (AC_p) kan åbnes i hovedvinduet med menu: *Panel > MCp / ACp tidslinje*.

Tidslinjerne er beregnet til at korrigere et horoskop ved hjælp af metoden: *MC akse korrektion*. Den lodrette akse midt i tegningen symboliserer progressiv MC bevægelse gennem horoskopet fra fødsel til det aktuelle tidspunkt tidslinjen vises. Natis med alder i år: 0, 10, ... vises oppe fra og ned til venstre langs den lodrette akse.

For hver planet, MC aspekterer vises en aspekt linje i højre side til en markering af planeten, der aspekteres, aspektets type og tidspunktet for den eksakte aspekt. Disse markeringer beregnes af Live Horoscope ud fra det korrigerede fødselstidspunkt.

I venstre side vises signifikante oplevelser i natis liv, der korrigeres ud fra. Korrektionsprocessen består i at justere fødselstidspunkt så der er bedst mulig match mellem natis oplevelser og aspekterne for den progressive MC.



Figur 8: Tidslinje tegning.

Inddata Panelet for tidslinje giver mulighed for at justere det korrigerede fødsesltidspunkt frem og tilbage, hvorved tidspunktet for aspektmarkeringerne ændres. Inddata viser det oplyste fødselstidspunkt, samt det korrigerede fødselstidspunkt.



Indstillinger

Indstillinger er opdelt i Generelle, Præsentation og Horoskop. Generelle indstillinger styrer de overordede regler omkring hvordan Live Horoscope åbnes og dialog med brugeren foregår. Præsentation indstillinger styrer hvordan horoskoper vises og udskrives. Horoskop indstillinger styrer hvordan horoskopets planet positioner beregnes, samt hvilke planeter og aspekter, der medtages.

I menuen *Indstillinger* kan man genskabe de oprindelige indstillinger, der var gældende da Live Horoscope blev installeret. Herved nulstilles de tidligere indstillinger.

Generelle indstillinger

Den generelle indstillinger styrer den overordnede oplevelse af Live Horoscope. Med menu *Indstillinger > Generelle* åbnes et popup-vindue for de Generelle indstillinger.

Dropdown menu *Tekst skalering* giver mulighed for at øge skalering af tekst op til 4 gange den normale. Denne skalering er der kun brug for hvis PC er tilslutte en højopløselig skærm (4K/UHD).

Flueben I*nddata med tekst* giver mulighed for at indtaste dato og tidspunkt som tekst i stedet for med dropdown menu for de individuelle dato- og tidspunkt- felter.

Flueben *Interaktiv Åben Radix* giver mulighed for at åbne en radix fil ved at angive de første bogstaver og trykker på *Enter*.

Flueben *Genskab indstillinger* giver mulighed for at Live Horoscope genskaber de aktuelle horoskop indstillinger ved lukning af programmet når det åbnes igen.

Husk at klikke på knappen *Gem* for at ændring tager effekt næste gang Live Horoscope åbnes.

Præsentation indstillinger

Med menu *Indstillinger > Præsentation* kan den overordnede præsentation af horoskopet i hovedvinduet styres.

Dropdown menuerne *Horoskoplag* og *-type* styrer hvilket af de forten horoskoptegninger, der skal vises.

Fluebenene *Vis (stiplede) aspekter* styrer om der skal vises (stiplede) aspekter i det personlige- og tegnhushoroskop.

Fluebenet *Vis ukomplette stråler* styrer om der skal vises ukomplette (*haltende*) stråler i stråle-horoskoperne.

Fluebenet *Del transit og progression* styrer om transit og progressive planeter der skal vises i to separate cirkler.

Fluebenet *Vis Navn og Data* styrer om navn og data skal vises i udskrift og gemt tegning af et horoskop.

Horoskop indstillinger

Indstilling af horoskopet i hovedvinduet åbnes med menu *Indstillinger > Horoskop*. Denne menu omfatter indstillinger, der er fælles alle horoskoptyper, samt undermenuer til at specifikke indstillinger af de individuelle horoskoptyper.

En samlet indstilling af horoskopet kan, med knappen *Gem*, gemmes i en navngiven konfigurationsfil på filsystemet, der på et senere tidspunkt, med knappen *Åben*, kan åbnes for at genskabe horoskopets indstilling. Knappen *Nulstil* nulstiller horoskopindstillingerne til startindstillingerne for *Live Horoscope*.

Fælles horoskop indstillinger

Dropdown menu *Ayanamsa* styrer hvilken Zodiak planetpositionern beregnes for. Fra start er den *tropiske* zodiak valgt.

Dropdown menu *Progressiv metode* styrer metoden der bruges til at beregne de progressive planeter og -akser. Fra start er *Naibod* valgt.

Dropdown menu *Lykkepunkt metode* styrer metoden der bruges til at beregne Lykkepunktet. Fra start er ASC + (Måne – Sol) valgt.

Dropdown menu *Måneknude metode* styrer metoden der bruges til at beregne Måneknuderne. Fra start er *middelværdi* valgt.

Knappen *Indstil Dværgplaneter* åbner en menu til at vælge hvilke planeter, der skal opfattes som dværgplaneter. Fra start er de fem nuværende dværgplaneter: Ceres, Pluto, Haumea, Makemake og Eris valgt. Ved tilvalg af f.eks. Gongong, vil denne figurere i analyse, aspektmønstre og stråletriangler på ligefod med de øvrige (dværg-) planeter.

Knappen *Tilføj/Fjern Planet* åbner en menu til at tilføje og fjerne en planet geo- eller heliocentrisk i Person- og Tegnhushoroskoperne. Ved tilføjelse af en planet vil planeten automatisk blive tilføjet til *Viste Planeter* og *Stiplede Aspekt Regler* så f.eks. Chiron eller Lillith med et enkelt klik både kan blive vist og få stiplede aspekter præsenteret.

Knappen *Tilføj/Fjern Aspekt* åbner en menu til at tilføje og fjerne et aspekt i Person- og Tegnhushoroskoperne. Ved tilføjelse af et aspekt vil det automatisk blive tilføjet til *(Stiplede) Aspekt Regler* så f.eks. Quincunx med et enkelt klik viser disse aspekter.

Person- og Tegnhushoroskop Indstillinger

Indstillingerne for Person- og Tegnhushoroskop er næsten de samme.

Dropdown menu *Hussystem* styrer hvilket hussystem, der anvendes (kun for personhoroskop). Fra start er *Placidus* valgt. Alle øvrige horoskoptyper bruger hussystem *Tegnhuse*.

Dropdown menu *Del stellium over tegn* styrer om et stellium skal deles over en tegngrænse. Fra start af er dette valgt.

Knappen *Viste Planeter* åbner en undermenu til at vælge de planeter der vises i radix, transit og porgressivt: geo- og heliocentrisk. Fra start af er de traditionelle planeter og dværgplaneter valgt, samt måneknuderne og lykkepunktet. Ascendant og MC aksen kan ikke vælges: de medtages altid.

Knappen *Analyse Planeter* åbner en undermenu til at vælge de radix planeter: geo- og heliiocentrisk, der indgår i beregning af *Analyse* i panelet i højre side.

Knappen *(Stiplede) Aspekt Regler* åbner en undermenu til at vælge hvilke kombinationer af planeter og aspekttyper, der kan danne aspekter med angivelse af den nødvendige orbis. Aspekter, der matcher *Stiplede Aspekt Regler* optegnes med stiplede streger, hvis denne præsentation er slået til. Stiplede aspekter undlades i beregning af aspektmønstre i *Analyse* panel i højre side.

Knappen *Tilføj/Fjern prognose planeter* kan bruges som en kvik-knap til på samme tid at tilføje en prognose planet til *Viste Planeter* og tilføje denne til prognose *Aspekt Regler*. Denne knap er primært tilføjet for at gøre det let at tilføje indre planeter som transit planeter.

Sjæl- og Åndshoroskop indstillinger

Indstillinger for Sjæl- og Åndshoroskop er næsten de samme.

Knappen *Viste planeter* åbner en menu til at vælge de radix, transit og progressive planeter: geo- og heliocentriske, der skal vises. Fra start af indeholder sjælshoroskopet de traditionelle planeter og de officielle dværgplaneter, samt akserne. Åndshoroskopet indeholder de samme planeter i deres heliocentriske med undtagelse af at måne, måneknuder og lykkepunkt er udeladt, samt at Solen opg akserne medtages ved deres geocentriske position og Jorden medtages ved sin heliocentrisk position (opposition til Solen).

Knappen *Stråletriangel planeter* åbner en menu til at vælge hvilke radix, transit og progressive planeter: geo- og heliocentriske, der skal kunne danne stråletriangler. Sjælshoroskopet omfatter fra start alle viste planeter, på nær MC aksen. Åndshoroskop omfatter fra start alle viste planeter, på nær Ascendant aksen.

Teori

Live Horoscope omfatter en række astrologiske begreber: nogle er generelle, for de fleste astrologiske retninger (skoler) andre er specifikke for den astrologi der undervises i på Astrologisk Akademi. En forklaring af grundlæggende begreber, som de er defineret og beregnet i Live Horoscope er samlet her.

Zodiak (Ayanamsa)

Zodiakken betegner en placering af de 12 stjernetegn langs Solens bane, *Ekliptika*, i forhold til fixstjernerne (og deres konstellationer). Da der bruges forskellige zodiakker: måder at placere stjernetegnene, må man må vide hvilken der er brugt når man analyserer et horoskop.

I Europa bruges normalt den *Tropiske Zodiak*. Denne zodiak definerer 0° Vædder for et år, som Solens position i forhold til fixstjernerne ved forårsjævndøgn og inddeler ekliptika i 12 lige store cirkeludsnit svarende til de 12 stjernetegn. I den tropiske zodiak følger stjernetegnene således årstiden.

Da Solens position ved forårsjævndøgn bevæger sig baglæns i forhold til fixstjernerne med en hastighed af ca. 71 år per grad. Flytter de tropiske stjernetegn sig baglæns i forhold til konstellationerne med et tegn på ca. 2150 år.

Som kontrast til den bevægelige Tropiske Zodiak findes forskellige s*ideriske zodiakker*, hvor stjernetegnene har en fast position i forhold til fixstjernerne. Forskellen mellem den Tropiske Zodiak og en Siderisk Zodiak betegnes en *Ayanamsa*.

I Indien bruges normalt den *Sideriske Zodiak: Lahiri*. Denne zodiac defineres (ifølge *Google AI*) ved at hovedstjernen i konstellation *Jomfruen*: *Spica (α-Virgo)* står 0° Vægt.

Indenfor astronomi og rumfart bruges ofte den *Sideriske Zodiak: J2000* for at sikre en fast reference til stjernernes position. I *Zodiak J2000* defineres 0° Vædder ved positionen af 0° Vædder for den Tropiske Zodiak ved forårsjævdøgn år 2000.

Live Horoscope bruger den Tropiske Zodiak som standard men giver mulighed for at vælge mellem forskellige sideriske zodiakker, herunder *Lahiri* og *J2000*.

Lykkepunkt (Pars Fortuna) og Skæbnepunktet (Pars Futura)

Lykkepunkt (⊕) og Skæbnepunkt (⊗) er så kaldte *arabiske punkter*, hvis position i Live Horoscope beregnes ud fra positionen af Ascendant (Asc), Sol og Mån ved formlerne:

- Lykkepunkt = Asc + (Måne – Sol) – *Måne position hvis Sol flyttes til Ascendanten*.
- Skæbnepunkt = Asc + (Sol - Måne) – Sol *position hvis Måne flyttes til Ascendanten*.

Lykkepunktet og Skæbnepunktet ligger altid lodret over hinanden i forhold til Ascenadantaksen.

I nogle astrologiske retninger byttes der, ved fødsel om natten (Sol under Ascendantakse), om på Lykkepunkt og Skæbnepunkt.

Live Horoscope viser normalt kun Lykkepunktets position i en horoskoptegning, men kan indstilles til i stedet at vise Skæbnepunktet ved fødsel om natten.

Uafhængig af den valgte indstilling præsenteres Lykkepunkt altid med symbol (⊕) og Skæbnepunkt med (⊗) så det er tydeligt at se det aktuelle arabiske punkt.

Stråletriangel

Stråletriangler, som beskrevet her bruges på Astrologisk Akademi, som et redskabe til at tyde indre dimensioner af klienters liv. Det skal bemærkes, at denne brug af stråletriangler ikke har noget at gøre med den strålekonfiguration, som *Alice Bailey* beskriver et hvert mennesker er tildelt.

En *stråletriangel* for en *stråle* er en fordeling af tre eller flere planeter i alle tre tegn, der hersker over strålen.

Hvis planeterne er fordelt efter deres geocentriske position bruges betegnelsen: *sjælsstråletriangel*, hvis de er fordelt efter deres heliocentriske position bruges betegnelsen: *åndsstråletriangel*.

Hvis planeterne er en blanding af radix- og prognoseplaneter bruges betegnelsen: *prognose sjælsstråletriangel* eller *prognose åndsstråletriangel*, hvis der er radix planeter i mindst to af strålens hersker tegn.

Live Horoscope optegner de tilstedeværende *sjæls*- og *åndsstråletriangler* i Sjæls- og Åndshoroskoptegningernes radix- og prognose- udgaver.

Person-, Sjæls- og Åndshus

Astrologisk Akademi bruger *indre tegnhuse* til at beskrive indre livsområder for det personlige-, sjælelige- og åndelige liv. Alice Bailey beskriver et sted hvordan man ved, at regne det personlige

12. tegnhus for det sjælelige 1. hus kan få et indblik i sjælens livsområde og ved, at regne det personlige 11. tegnhus for det åndelige 1. hus kan få indblik i åndens livsområde.

Live Horoscope præsenterer de tre indre tegnhuse ved at ændre nummerering af husene og ved at ændre på farven af husnumrene. Da Ascendant- og MC- akserne ikke er husspidser ved brug af tegnhuse vises disse som selvstændige symboler i horoskoptegningen: Ascendant (⍿) og MC (↑).

Husstråletriangel

Stråletriangler, som beskrevet her bruges på Astrologisk Akademi, som et redskabe til at tyde indre dimensioner af klienters liv kan manifesteres i deres ydre liv.

Hvor en stråletriangel dannes ved en fordeling af planeter i strålens tre tegnherskere, dannes en *husstråletriangel* ved en fordeling af planeter i de tilhørende *husherskere* for strålen. Husherskerne for en stråle findes ved at bruge numrene på tegnherskerne som husnumre. Da 1. stråle har tegnherskerne (tegnnummer i parentes): Vædder (1), Løve(5) og Stenbuk (10) bliver husherskerne for 1. stråle: 1. hus, 5. og 10. hus.

For hver af de indre tegnhuse: person-, sjæls-, og åndshus kan tilhørende person-, sjæls-, og åndshusstråletriangler beregnes. Hvis planeterne er en blanding af radix og prognose skal midst to planeter være radix for at danne en husstråletriangel.

Live Horoscope optegner de tilstedeværende *person-*, *sjæls-* og *ånds- husstråletriangler* i Person-, Sjæls- og Ånds- hustrålehoroskop tegningernes radix- og prognose- udgaver.

Naibod

I prognosehoroskopet, der viser hvad der sker for tiden, vises de ydre planeter ved deres aktuelle (*transit*) position. Den indre planeter vises ved en *progressiv*, position, hvor planetens hastighed er sat ned, så antallet af aspekter mindskes.

Der findes forskellige progresive metoder: den mest benyttede i Danmark er *Naibod*, hvor den progressive planets position hver fødselsdag, på fødselstidspunktet, beregnes som planetens position alder antal dage efter fødslsen på fødselstidspunktet.

Eksempelvis vil en person, der er f.eks. født i København d. 17.09.2014 kl. 17:14 UTC+02 vil på sin 10 år fødselsdag d. 17.09.2024 kl. 17:14 UTC+02 have en progressiv Sol med position svarende til Solen aktuelle (transit) position 10 dage after fødslen, dvs. d. 27.09.2014 kl. 17:14 UTC+02.

Den progressive position mellem to fødesldage beregnes som en gennemsnitsværdi (interpoleret) for de to fødselsdage.